

**Montážní návod
pro plynové grily GrandHall
CLASSIC G2**



CLASSIC G2 vestavný (In-Built)




CLASSIC G2 se skříňkou (Trolley)

Seznam dílů grilu Classic G2 se skříňkou (model G2-SB Trolley)


Č.	Popis	Kód dílu	ks	Č.	Popis	Kód dílu	ks
1	víko	S0214-01AZ	1	31	sběrač mastnoty	S0214-14	1
2	teploměr	S0209-16	1	32	větrná clona	S0214-12	1
3	logo	S0146-227	1	33	rozdělovač plamene	S0146-204Z	1
4	gumová podložka víka, zadní	S0146-158	2	34	přívodní adaptér ¼ LH	S0165-09	1
4	gumová podložka víka, přední	S0128-35	2	35	ohřívací rošt	S0214-09	1
6	dekorační panel	S0214-06	2	36	kryt hořáků Flame Tamer	S0146-50	2
7	panel grilovací vany, levý	S0146-31C-SPP	1	37	postranní police	S0214-17	2
8	panel grilovací vany, pravý	S0146-30-SPP	1	38	rám skříňky, přední	S0214-22	1
9	odvaděč mastnoty	S0165-34-CR	2	39	podstavec plynové láhve	S0118-61A-CR	1
10A	podpěra police, levá	S0200-03	1	40	bok skříňky, levý	S0146-02E	1
10B	podpěra police, pravá	S0200-04	1	41	bok skříňky, pravý	S0146-02G	1
11	dekorační panel police	S0214-18	2	42	díl skříňky, zadní	S0214-23	1
12	grilovací rošt	S0146-57C	2	43	doraz dvířek, horní	S0146-10B-CR	1
13	háček na náradí	S0172-45	4	44	doraz dvířek, spodní	S0146-10-CR	1
14	plynový sběrač s elektrodou	S0146-81	2	45	díl skříňky, spodní	S0214-24	1
15	sada elektro kabelů	S0214-13	1	46	dvířka	S0146-07B	1
16	hlavní hořák	S0146-210-S304	2	47	magnety dvířek	S0003-05E	2
17	panel grilovací vany, přední	S0214-04	1	48a	kolečko 2" (bez brzdy)	S0146-218	2
18	panel grilovací vany, zadní	S0214-05	1	48b	kolečko (s brzdou)	S0146-217	2
19	horní ovládací panel	S0214-07	1	49	víko bočního hořáku	S0214-19	1
20	ovládací panel	S0214-08	1	50	mřížka bočního hořáku	S0003-48	1
21	tepelný štít plynového ventilu	S0214-10	1	51	držák bočního hořáku	S0167-60	1
22	hlavní ventil (bez trysky)	S0209-08	2	52	boční hořák	S0210-03	1
23	přívodní potrubí plynu	S0214-11	1	53	elektroda bočního hořáku s kabelem	S0205-42	1
24	držák tep. štítu plyn. Ventilů	S0146-40-ZN	1	54	ovládací knoflík bočního hořáku	S0150-18	1
25	ovládací knoflík hlavního hořáku	S0164-20	2	55	plynový ventil bočního hořáku	S0210-02	1
26	podložka ovládacího knoflíku	S0174-12	2	56	tělo bočního hořáku	S0168-19	1
27	univerzální hadicová přípojka 1/4LH	S0118-78	1	57	plynová hadice bočního hořáku	S00146-226	1
28	elektrické zapalování	K0086-64	1	58	držák bočního hořáku	S0149-46	1
29	madlo sběrače mastnoty	S0214-15	1		sada upevňovacího materiálu	KHWP0037	1
30	podložky víka bočního hořáku	S0128-35	2				

Gril Classic G2 se skříňkou (model G2-SB Trolley)

Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho grilu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.



Tryska






* hlavní	1.00 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
* boční	0.90 mm	- I 3B/P (50)
	1.03 mm	- I 3+ (28-30/37)
		- I 3B/P (30)
	0.90 mm	- I 3B/P (50)



Příkon

* hlavní (2 hořáky)	8.7 kW	- 937 grams / h
* boční	4.4 kW	- 319 grams / h


Rozměry



G2 Classic inbuilt




G2 Classic Trolley



Pozor – důležitá informace

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT:

- * ZADNÍ STRANA: 450 MM
- * BOKY: 250 MM
- * HORNÍ STRANA: 1000 MM



MONTÁŽ – gril Classic G2 se skříňkou (model G2-SB Trolley)

1. Boční strany skříňky připevněte k její spodní části


- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (8 ks) + matka s podložkou 3/16" (8 ks)



Phillips Head Screw 3/16"x3/8" Qty.8

Flange Nut 3/16"

Qty.8



2. Instalujte zadní podpěrné konzole (levá a pravá) a čelní dekorační panely (levý a pravý)

- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (10 ks) + matka s podložkou 3/16" (10 ks)

Levá police Pravá police s bočním hořákem




Phillips Head Screw: 3/16"x1/2"


Qty.10

Flange Nut 3/16"

Qty.8




3. Instalujte kolečka (pomocí plochého klíče)



Spanner

Qty.1



4. Instalujte zadní díl skříňky

- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (4 ks) + matka s podložkou 3/16" (4 ks)




Phillips Head Screw 3/16"x 3/8"

Qty. 4




Flange Nut 3/16"

Qty.4



5. Instalujte přední rám


- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 3/8" (2 ks) + matka s podložkou 3/16" (2 ks)



Phillips Head Screw 3/16"x 3/8"
Qty.2




Flange Nut 3/16"
Qty.2



6. Instalujte dorazy dvířek


- šroub s plochou zapuštěnou hlavou 3/16" x 3/8" (2 ks)
- šroub s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (2 ks)




Countersunk Flat Head Screw 3/16"x3/8"
Qty.2



Phillips Head Screw 3/16"x 1/2"
Qty.2




7. Nasad'te dvířka




8. Instalujte hlavu grilu na skříňku

- **Pozor** - instalace vyžaduje dvě osoby. Z grilu odstraňte všechny vnitřní součásti.
- Částečně zašroubujte šrouby na spodní straně grilu.
- Naveďte hlavy šroubů do drážek na vrchní straně boků skříňky, posuňte gril směrem dozadu do krajní polohy a dotáhněte šrouby.
- Použijte šrouby s křížovou drážkou 1/4" x 1/2" (4 ks).



Phillips Head Screw 1/4"x1/2"
Qty.4



9. Instalujte pravou polici s bočním hořákem

1. Zašroubujte částečně šrouby do boku grilu (zcela nedotahujte)
 - použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (2 ks).
2. Pravou polici nasuňte na připravené šrouby.




Fig. 1




Fig. 2

3. Připevněte zadní podpěrnou konzoli k boční části grilu.
Použijte šrouby s křížovou drážkou 1/4" x 1/2" (2 ks)




Fig. 3

4. Připevněte přední dekorační panel k boční části grilu.
Použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (2 ks)




Fig. 4

10. Instalujte levou polici

1. Zašroubujte částečně šrouby do boku grilu (zcela nedotahujte)
 2. Polici nasuňte na připravené šrouby.
- použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (2 ks).




Fig. 1




Fig. 2

3. Připevněte zadní podpěrnou konzoli k boční části grilu.
• použijte šrouby s křížovou drážkou 1/4" x 1/2" (2 ks)




Fig. 3

4. Připevněte přední dekorační panel k boční části grilu.
• použijte šrouby s křížovou drážkou 3/16" x 1/2" (2 ks)






Fig. 4

11. Plynovou flexi hadicí připojte boční hořák k plynovému adaptéru na grilu. Na jeho volný závit následně připojte připojovací hadici s plynovým regulátorem.



12. Vložte podstavec plynové láhve do spodní části skříňky a do něj plynovou láhev.




Pozor – nikdy neblokuje ventilační otvory ve skřínce.

Seznam dílů grilu Classic G2 vestavný (model G2BI In-Built)

Č.	Popis	Kód dílu	ks	Č.	Popis	Kód dílu	ks
1	víko	S0214-01AZ	1	31	sběrač mastnoty	S0214-14	1
2	teploměr	S0209-16	1				
3	logo	S0146-227	1	33	rozdělovač plamene	S0146-204Z	1
4	gumová podložka víka, zadní	S0146-158	2	34	univerzální hadicová přípojka 1/4LH	S0118-78	1
4	gumová podložka víka, přední	S0128-35	2	35	ohřívací rošt	S0214-09	1
6	dekorační panel	S0214-06	2	36	montážní lišta, zadní	S0214-16	1
7	panel grilovací vany, levý	S0146-31C-SPP12	1	37	montážní lišta, levá	P0146-102B	1
8	panel grilovací vany, pravý	S0146-30C-SPP12	1	38	montážní lišta, pravá	P0146-102A	1
9	odvaděč mastnoty	S0165-34-CR	2		sada upevňovacího materiálu	P06027003A	1
10	kryt hořáků Flame Tamer	S0146-50	2				
12	grilovací rošt	S0146-57C	2				
13	větrná clona	S0214-12	1				
14	plynový sběrač s elektrodou	S0146-81	2				
15	sada elektro kabelů	S0214-13	1				
16	hlavní hořák	S0146-210-S30410	2				
17	panel grilovací vany, přední	S0214-04	1				
18	panel grilovací vany, zadní	S0214-05	1				
19	horní ovládací panel	S0214-07	1				
20	ovládací panel	S0214-08	1				
21	tepelný štít plynového ventilu	S0214-10	1				
22	hlavní ventil (bez trysky)	S0209-08	2				
23	přívodní potrubí plynu	S0214-11	1				
24	držák tep. štítu plyn. Ventilů	S0146-40-ZN12	1				
25	ovládací knoflík hlavního hořáku	S0164-20	2				
26	podložka ovládacího knoflíku	S0174-12	2				
27	vstupní adaptér 1/4LH	S0146-197	1				
28	elektrické zapalování	K0086-64	1				
29	madlo sběrače mastnoty	S0214-15	1				

Gril Classic G2 vestavný (model G2BI In-Built)


Tento diagram slouží k tomu, aby vám pomohl identifikovat součástky v případě, že je nutná jejich výměna. Ohledně informací o náhradních dílech, jejich dostupnosti a našich službách kontaktujte prodejce nebo výrobce. Specifikace vašeho grilu se mohou lišit od seznamu součástí v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce.




MONTÁŽ – gril Classic G2 vestavný (model G2BI In-Built)

1. Instalujte levou, pravou a zadní montážní lištu


- šroub s křížovou drážkou 1/4" x 3/8" (4 ks) + matka s podložkou 1/4" (4 ks) + šroub s plochou zapuštěnou hlavou 1/4" x 3/8" (4 ks).
- šroub s plochou zapuštěnou hlavou 3/16" x 3/8" (2 ks).



2. Připojte plynovou hadici s regulátorem tlaku plynu a instalujte gril na místo



Instalační výřez



G2 Classic inbuilt (G2BI)

Pozor – na označených místech použijte pouze nehořlavé materiály (Non-combustible Construction)


Baterie zapalování

otvor pro baterii zapalování


AA tužková baterie

pružina

víčko zapalování



Teploměr




Části grilovacího roštu

ohřívací rošt


grilovací rošt

kryty hořáků Flame T

otvory pro ohřívací rošt




Nádobí pro boční hořák




ploché dno

Grilování s otevřeným víkem



Grilování se zavřeným víkem





Výrobce:
Zhukai prokan Relaxation Equipment Co., Ltd.
Jinfa Industrial Area Of Jinding Town, Zhuai, Guangdong, Čína
PK000242019AE 12/2019

Dovozcem a distributorem pro Českou a Slovenskou republiku je společnost HAGAS servis s.r.o.
(www.bbqhagas.cz)

Veškeré specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Poznámka: tento návod je pouze informativní. Součástky obsažené ve Vašem grilu se mohou lišit v závislosti na regionu a konkrétních specifikacích prodejce. Veškeré specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.